



21

DoP005-LML-04.08.2021

Litex Monteringslim

1	Varetypens unike identifikasjonskode	Litex Monteringslim
2	Tilsiktet bruksområde	Fugemasse og lim for Litex Membransystemer
3	Produsent	Litex AS, Pindsleveien 4, 3221 Sandefjord, Norge
4	Autorisert representant	Ikke relevant
5	System for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelser	System 3
6.a	Ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:	EN 15651-1:2012-12, EN 15651-3: 2012-12, EN 15651-4: 2012-12 4ward Testing Ltd, NB 2538, har som teknisk kontrollorgan utført førstegangskontroll og test rapport i system 3.

7. Angitt ytelse

Egenskap	Ytelse	Metode
Brannegenskaper	Klasse E	EN 15651-1: 2012-12 EN 15651-3: 2012-12 EN 15651-4: 2012-12
Utslipp av farlige kjemikalier	Se SDS	
Sig	≤ 3 mm	
Krymp	≤ 10 %	
Strekkeegenskaper ved konstant forlengelse etter nedsenkning i vann	NF*	
Strekkeegenskaper under forspenning	NF*	
Strekkeegenskaper ved konstant forlengelse ved -30 °C	NF*	
Adhesjons-/kohesjonsegenskaper ved vedvarende strekk etter 28 dager nedsenket i vann	NPD*	
Adhesjons-/kohesjonsegenskaper ved vedvarende strekk etter 28 dager nedsenket i saltvann	NF*	
Rivestyrke	NF*	
Bestandighet	Bestått	
Mikrobiologisk vekst	4	

*NPD = No Performance Determined (ingen ytelse angitt)

*NF = No Failure (ikke feilet)

YTELSESERKLÆRING

DoP005-LML-04.08.2021



Ytelsen for byggevaren som angitt i nr. 1, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7. Denne ytelseskleringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 3. Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Navn og funksjon	Sted og dato	Signatur
David Gusland Produkt- og innovasjonssjef	Sandefjord, 04.08.2021	